



甘肅民國日報

社址：蘭州縣門街電話：三九一

號七一三第

號〇一六九第中前部登 官中
號三五七六九第 字派 郵社在 日今
分五角一洋售零張大一日今
真哲黃 人付發

資刊告		報	
本報	零售每份五分	本報	零售每份五分
本報	零售每份五分	本報	零售每份五分
本報	零售每份五分	本報	零售每份五分
本報	零售每份五分	本報	零售每份五分
本報	零售每份五分	本報	零售每份五分
本報	零售每份五分	本報	零售每份五分
本報	零售每份五分	本報	零售每份五分
本報	零售每份五分	本報	零售每份五分
本報	零售每份五分	本報	零售每份五分

本報徵聘各埠通訊員啟事

本報為充實內容，起見特向各埠徵聘通訊員，凡有志於記者者，請將履歷表、學歷證書、最近二寸半身照片二張，寄至本報編輯部，以便核辦。本報對於通訊員之待遇，極為優厚，並加給私章，稿件合用時，即行刊出，並加給酬勞。本報編輯部啟。

軍事委員會換發新證章啟事

本會為統一證章，起見，特將舊證章換發新證章。凡持有舊證章者，請於三月三十一日前，持舊證章至本會換領新證章。逾期不換者，舊證章即行失效。此啟。

交通部西北公路管理局通告

本局為便利交通，起見，特將蘭州至西寧公路，分段開通。凡由蘭州至西寧之旅客，可分段乘車。此啟。

甘肅省政府通告

本府為整頓政務，起見，特將各縣政務，限期整理。凡各縣政務，須於三月三十一日前，整理完竣。逾期不整者，將予撤職。此啟。

甘肅省政府通告

本府為整頓政務，起見，特將各縣政務，限期整理。凡各縣政務，須於三月三十一日前，整理完竣。逾期不整者，將予撤職。此啟。

甘肅省政府通告

本府為整頓政務，起見，特將各縣政務，限期整理。凡各縣政務，須於三月三十一日前，整理完竣。逾期不整者，將予撤職。此啟。

甘肅省政府通告

本府為整頓政務，起見，特將各縣政務，限期整理。凡各縣政務，須於三月三十一日前，整理完竣。逾期不整者，將予撤職。此啟。

甘肅省政府通告

本府為整頓政務，起見，特將各縣政務，限期整理。凡各縣政務，須於三月三十一日前，整理完竣。逾期不整者，將予撤職。此啟。

甘肅省政府通告

本府為整頓政務，起見，特將各縣政務，限期整理。凡各縣政務，須於三月三十一日前，整理完竣。逾期不整者，將予撤職。此啟。

甘肅省政府通告

本府為整頓政務，起見，特將各縣政務，限期整理。凡各縣政務，須於三月三十一日前，整理完竣。逾期不整者，將予撤職。此啟。

甘肅省政府通告

本府為整頓政務，起見，特將各縣政務，限期整理。凡各縣政務，須於三月三十一日前，整理完竣。逾期不整者，將予撤職。此啟。

甘肅省政府通告

本府為整頓政務，起見，特將各縣政務，限期整理。凡各縣政務，須於三月三十一日前，整理完竣。逾期不整者，將予撤職。此啟。

甘肅省政府通告

本府為整頓政務，起見，特將各縣政務，限期整理。凡各縣政務，須於三月三十一日前，整理完竣。逾期不整者，將予撤職。此啟。

甘肅省政府通告

本府為整頓政務，起見，特將各縣政務，限期整理。凡各縣政務，須於三月三十一日前，整理完竣。逾期不整者，將予撤職。此啟。

甘肅省政府通告

本府為整頓政務，起見，特將各縣政務，限期整理。凡各縣政務，須於三月三十一日前，整理完竣。逾期不整者，將予撤職。此啟。

甘肅省政府通告

本府為整頓政務，起見，特將各縣政務，限期整理。凡各縣政務，須於三月三十一日前，整理完竣。逾期不整者，將予撤職。此啟。

甘肅省政府通告

本府為整頓政務，起見，特將各縣政務，限期整理。凡各縣政務，須於三月三十一日前，整理完竣。逾期不整者，將予撤職。此啟。

大中西菜社

本社為便利顧客，起見，特將菜價，一律減半。凡顧客光臨，請至本社。此啟。

鴻泰

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

勝利行

本行為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本行。此啟。

梅海

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

黃寶善

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

江蘇

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

金城

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

招考工友

本局為便利顧客，起見，特將工友，一律減半。凡顧客光臨，請至本局。此啟。

賀春申

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

北河

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

祥盛

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

玉鏡

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

莊飯

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

美影

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

光雅

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

北河

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

祥盛

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

玉鏡

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

莊飯

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

美影

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

光雅

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

莊飯

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

美影

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

光雅

本號為便利顧客，起見，特將貨價，一律減半。凡顧客光臨，請至本號。此啟。

社會服務

第二期

蘭市最近的流行病

楊樹信

蘭市最近流行病，為傷寒和副傷寒。此二病，在一般衛生設備落後，常因飲食不潔，或飲用生水，而傳染。其症狀，初起為發熱，頭痛，全身不適，繼則出現皮疹，或腸胃症狀。若不早治，可致死亡。預防之法，在於注意飲食衛生，不飲生水，並注意環境衛生。治療方面，應注意休息，多飲水，並服用適當藥物。本報特刊載此，以供市民參考。

蘭市最近流行病之治療

傷寒和副傷寒之治療，應注意休息，多飲水，並服用適當藥物。初起時，應服用退熱劑，如阿司匹靈，以減輕發熱。若出現腸胃症狀，應服用止瀉劑，如嗎啡，以減輕不適。若病情嚴重，應住院治療，並接受輸液及抗生素治療。本報特刊載此，以供市民參考。

蘭市最近流行病之預防

預防傷寒和副傷寒，應注意飲食衛生，不飲生水，並注意環境衛生。在流行病期間，應避免前往人多之處，並注意個人衛生。本報特刊載此，以供市民參考。

蘭市最近流行病之診斷

診斷傷寒和副傷寒，應注意發熱，頭痛，全身不適，以及皮疹等症狀。若症狀持續，應前往醫院就診，並接受進一步檢查。本報特刊載此，以供市民參考。

蘭市最近流行病之流行

傷寒和副傷寒在蘭市最近流行，主要由於衛生設備落後，以及市民不注意飲食衛生所致。本報特刊載此，以供市民參考。

蘭市最近流行病之影響

傷寒和副傷寒之流行，對市民健康造成嚴重影響。若不早治，可致死亡。本報特刊載此，以供市民參考。

蘭市最近流行病之治療

傷寒和副傷寒之治療，應注意休息，多飲水，並服用適當藥物。初起時，應服用退熱劑，如阿司匹靈，以減輕發熱。若出現腸胃症狀，應服用止瀉劑，如嗎啡，以減輕不適。若病情嚴重，應住院治療，並接受輸液及抗生素治療。本報特刊載此，以供市民參考。

蘭市最近流行病之預防

預防傷寒和副傷寒，應注意飲食衛生，不飲生水，並注意環境衛生。在流行病期間，應避免前往人多之處，並注意個人衛生。本報特刊載此，以供市民參考。

蘭市最近流行病之診斷

診斷傷寒和副傷寒，應注意發熱，頭痛，全身不適，以及皮疹等症狀。若症狀持續，應前往醫院就診，並接受進一步檢查。本報特刊載此，以供市民參考。

蘭市最近流行病之流行

傷寒和副傷寒在蘭市最近流行，主要由於衛生設備落後，以及市民不注意飲食衛生所致。本報特刊載此，以供市民參考。

蘭市最近流行病之影響

傷寒和副傷寒之流行，對市民健康造成嚴重影響。若不早治，可致死亡。本報特刊載此，以供市民參考。

傷寒和副傷寒之治療，應注意休息，多飲水，並服用適當藥物。初起時，應服用退熱劑，如阿司匹靈，以減輕發熱。若出現腸胃症狀，應服用止瀉劑，如嗎啡，以減輕不適。若病情嚴重，應住院治療，並接受輸液及抗生素治療。本報特刊載此，以供市民參考。

傷寒和副傷寒之預防

預防傷寒和副傷寒，應注意飲食衛生，不飲生水，並注意環境衛生。在流行病期間，應避免前往人多之處，並注意個人衛生。本報特刊載此，以供市民參考。

傷寒和副傷寒之診斷

診斷傷寒和副傷寒，應注意發熱，頭痛，全身不適，以及皮疹等症狀。若症狀持續，應前往醫院就診，並接受進一步檢查。本報特刊載此，以供市民參考。

傷寒和副傷寒之流行

傷寒和副傷寒在蘭市最近流行，主要由於衛生設備落後，以及市民不注意飲食衛生所致。本報特刊載此，以供市民參考。

傷寒和副傷寒之影響

傷寒和副傷寒之流行，對市民健康造成嚴重影響。若不早治，可致死亡。本報特刊載此，以供市民參考。

傷寒和副傷寒之治療

傷寒和副傷寒之治療，應注意休息，多飲水，並服用適當藥物。初起時，應服用退熱劑，如阿司匹靈，以減輕發熱。若出現腸胃症狀，應服用止瀉劑，如嗎啡，以減輕不適。若病情嚴重，應住院治療，並接受輸液及抗生素治療。本報特刊載此，以供市民參考。

傷寒和副傷寒之預防

預防傷寒和副傷寒，應注意飲食衛生，不飲生水，並注意環境衛生。在流行病期間，應避免前往人多之處，並注意個人衛生。本報特刊載此，以供市民參考。

傷寒和副傷寒之診斷

診斷傷寒和副傷寒，應注意發熱，頭痛，全身不適，以及皮疹等症狀。若症狀持續，應前往醫院就診，並接受進一步檢查。本報特刊載此，以供市民參考。

傷寒和副傷寒之流行

傷寒和副傷寒在蘭市最近流行，主要由於衛生設備落後，以及市民不注意飲食衛生所致。本報特刊載此，以供市民參考。

傷寒和副傷寒之影響

傷寒和副傷寒之流行，對市民健康造成嚴重影響。若不早治，可致死亡。本報特刊載此，以供市民參考。

傷寒和副傷寒之治療

傷寒和副傷寒之治療，應注意休息，多飲水，並服用適當藥物。初起時，應服用退熱劑，如阿司匹靈，以減輕發熱。若出現腸胃症狀，應服用止瀉劑，如嗎啡，以減輕不適。若病情嚴重，應住院治療，並接受輸液及抗生素治療。本報特刊載此，以供市民參考。

傷寒和副傷寒之預防

預防傷寒和副傷寒，應注意飲食衛生，不飲生水，並注意環境衛生。在流行病期間，應避免前往人多之處，並注意個人衛生。本報特刊載此，以供市民參考。

傷寒和副傷寒之診斷

診斷傷寒和副傷寒，應注意發熱，頭痛，全身不適，以及皮疹等症狀。若症狀持續，應前往醫院就診，並接受進一步檢查。本報特刊載此，以供市民參考。